84 6

400-016-1896

027-8791 4451

188 2703 7017

E-mail uhv@whtgy.com

www.whtgy.com

1.1

.

“ ”

(EMC)

“ ”

	10KV	35KV	66KV	110KV	220KV	330KV	500KV
	0.4	0.6	0.7	1.0	1.8	2.2	3.4

	10KV	35KV	66KV	110KV	220KV	330KV	500KV
	0.7	0.9	1.0	1.3	2.1	3.1	4.0

300mm

75KV

1	GB50150-2016
2	GB/T.311-2012

-
- ≤ ±3°
- 10
-
- 0-60
- 0-10
- ≤ 30° 0-60° 30°
- 30° 0-60° 30°
-
- X Y X ≤ 200m Y ≤ 200m
-
-
- FCC
-
-
-
- ≤
- 120° 240°





X Y

LED

X Y

--- X Y

“ ” “ ”

	10V-500kV
	5 AA 2 (1.5V)
	X Y
	200
	≤30° 0-60°
	30° 0-60°
	≤3°
	1°
	120° /240°
	-35 ---+50
	-40 ---+55
	≤95 RH
	0.28 kg
	0.11kg
	0.11kg

X Y 3 5 2 1.5V USB	

1.
2.
3.

”

1 2 10 “ ”

5 bãi 19 • “ ”

4. “ ” “ ”

56

11 X



1. “ ” OK



2. X Y “ ”



3. “ ”

X Y

LED

X Y

X Y 200

≤ 10KV X Y

≥ 66KV X Y

X X

LED X

X

X

Y Y

LED Y

Y

Y

18