

а 'Е̃ °° °° Â Δ а л ||̃ а
 й̃ ~ ↑ а л Â
 'І Ъ 'Е̃ °° ~ а
 °° °°

'E[~] ^{ao} ^{ao} ~ ū H 3 3 3 @ p[~] ^{ao} ₣ ~ ' Â
 w ^ ' w ~ p^{ao} ₣ ~ ǿ k Â w ʔ,; ^{ao} ₣
 ~ ẽ k Â



Ў↓ η H ~ γ ǿ₄ H ~ ^{ao} Ъ ì
 κ v ì ^{ao} ì | Â ʧ ʒ ǿ[~] ū √ ~ ^{ao} 7 ~
 p a Â
 7 ʔ 7 ~ k Â

a Â₇ ~ a ^{ao} F à f ʔ; ^{ao} Â
 Â Ъ ~ ~

Â
^{ao} Â ^{ao} ~ ^{ao}

~ Ы Ъ Â

~ Т Ъ Â

Ġ ¨ Â


· η

‘ 2 ƒ~ ¨ H` ’ Ā Â

‘ 2 ƒ~ ¨ Ì ¨ ’ Ā Â

UHV-995 Z





$\wedge$ 10 $\sim$ $\dot{t}$ $\vdots$ $\sim$ $\downarrow$ $\mathbb{E}$ $\dot{t}$ $\varnothing$ $\odot$ $\hat{A}$

w 1 $\dot{t}$

1

	$\sim$	$h \quad w \quad /$
$\dot{t} \quad 1 \quad \wedge \quad \sim$	1	
	2	
	3	
	4	:
	5	$\dot{t} \quad 1 \quad No \quad \tau$
	6	No
	7	$\dot{t} \quad \neq$
ε	1	
	2	:
	3	
	4	$\exists$
$1 \quad \varepsilon$	1	
	2	:
	3	:
	1	

		2	
1 ε		3	:
1		1	
		2	:
		3	^ ~ :
		1	h
		2	o :
		3	
r	τ	1	h
^ G I S ~		2	h
		3	SF6
τ	τ	1	h
1	vii	1	
		2	
		1	τ 'O æ A 1 P

1	1	10KVA/100KV	35KVK	à	àCT
			1		

z

1 G 2 3

1.2 ‰

GB/T 1332

GB 1589 à ĩ ı

GB/T 2819 ¨ Đ

GB/T 3730.1 Ĩ

GB 4785 ĩ ǿ Ĥ

GB 4798.5 ¨ Đ ă

GB/T 6587.7 л η

GB 7258 ¨ η Đ

GB 8410 ȑ

GB/T 11567.1 ı

GB/T 11567.2 Ў

GB/T 12057 ă ı ъ L Ĥ 37

9 օ

GB/T 12467.3 w̄

GB/T 12540 à ı

GB/T 13043

GB/T 13044

GB/T 13053 ȑ

GB 13094 η

GB 15084 ¨

GB 15741 ~ () ĩ ì ß

GB/T 16471 ¨ Đ Ъ

GB/T 17350 F F ı

GB 17626.1 ı

GB 18296 η

GB/T 18411 ¨

GB 19151 ¨ ˆˆˆ

GB/T 19520.1 482.6mm(19in) ↓

GB 23254 ĩ ĩ ǿ

DL/T 621 ˆ

DL/T 5056 ˆ

DL/T 5218 220kVˆ 500kV ˆ

QC/T 252 F

QC/T 323 Ĝ Đ

QC/T 413 Đ

QC/T 484

QC/T 625

Q/GDW 168 ˆ k

1.3 a Đ

ˆ Ĥ 1000mˆ

ˆ -40Nˆ 40Nˆ


ˆ Ĥ g 95% 25N ~ Â

1.4

ˆ ˆ Ĥ g Ĩ Ĩ ˆ 1 ˆ

z ˆ Ĩ Ĩ Â

(1)






(2) 主要参数

型号	NJ5048XDW47	额定功率	85
发动机	SOFIM8140.47B	排量	2499
自重	4200	外形尺寸	5490×2000×2790
	4		3310
	125(Km/h)	最高车速	5

(3) 主要配置

1	1		1	DC 200kV/3mA	ZGF-250kV/3		
---	---	--	---	--------------	-------------	--	--



2	1	1	DC	120kV/2mA	ZGF-120kV/2mA	
3		1	AC	10kVA/100kV	GTB-10kVA/100kV	
4	0	1	AC	5kVA/50kV	YDJ-5kVA/50kV	
		1		10kVA	DBF-10kVA	
1 à :						
1	1 :	т	х	1	2 à	UHV-343
2		т	х	1	0.5%	
3	CT ã No 0	х	х	1	3 à	UHV-H100P
4	q (' w	х	х	1	DC 0 ù 100A	UHV-300
5	у	т	х	1		UHV-801
6		т	х	1	DC: 1A	UHV-725
7	í 1	т	х	1	3V	UHV-810
8	í 1 í	т	х	1	DC ù 20A	UHV-20A
9	í 1 í	т	х	1	0.5	UHV-332
20	1 No 7	т	х	1		UHV-310
11	No 7M	т	х	1	1x 1A	UHV-1000 ž
12	Э M	т	х	1	æ	UHV-404
					ã	
					m ž	
					æ	ã


3 基 理 本 則

1.





2. 0



3.

